

HAUSTÜREN



Ob Neubau oder Renovierung, wir machen Ideen sichtbar.

Freuen Sie sich auf Ihre neue Haustür!





Haustüren designed by OBUK®

Perfect-Line

Light-Line






Haustüren designed by OBUK

Bei uns haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen Haustürmodellen. Unsere hauseigenen Designer gestalten mit Leidenschaft ganz individuell. Es macht uns Freude, besondere Ideen in formschöne Lösungen umzusetzen. Denn unsere Designabteilung kann auch Sonderlösungen realisieren: Viele Haustürmodelle sind deshalb echte Unikate und spiegeln genau das wider, was zum Haus und seinen Bewohnern passt. Individuell und nach Maß gefertigt, wärmegedämmt und einbruchsicher. Mit allen Eigenschaften ausgestattet, die eine hochwertige Haustür ausmachen.

Ob Neubau oder Renovierung, wir machen Ideen sichtbar.



INHALT

Perfect-Line 08 – 87

Bestseller Haustüren für den modernen Baustil im hochwertigen Ausstattungspaket.

Basic-Line 88 – 141

Haustüren für jeden Baustil im Basic-Ausstattungspaket mit der Option, dieses individuell aufzuwerten.

Classic-Line 142 – 185

Verspielte Haustüren für den klassischen Baustil im anpassbaren Ausstattungspaket.

Light-Line 186 – 209

Ganzglas Haustüren stehen für große Glasflächen und einen hohen Lichteinfall.

Technik 210 – 221

Zubehör 222 – 231

Modellübersicht 232 – 237

Index / Impressum 238 - 239



4

Perfect-Line

Preisbewusstes Gesamtpaket in Premium-Qualität.

Hier sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale bereits enthalten. Neueste Technik mit aufwändigen Fertigungsdetails und hochwertigen Designgläsern prägen diese Linie. Alle Modelle zeichnen sich generell durch ein außen durchgehendes, flügelabdeckendes Türblatt, eine 3-fach Verglasung mit bestmöglicher Energieeffizienz, eine große Farbvielfalt und vielem mehr aus.

Basic-Line

In bewährter Qualität bieten wir Ihnen mit den Basic-Line Modellen moderne Einstiegsmodelle zum attraktiven Preis. Werten Sie Ihre Basic-Line Modelle einfach auf, wählen Sie ganz individuell Ihre gewünschten Zusatzoptionen zum fairen Mehrpreis.

Classic-Line

Haustüren im Landhausstil stehen mit ihrer Kombination aus stilvoller Eleganz und einer familiären Atmosphäre für Gemütlichkeit. Liebevolle Details und klassische Ornamentrahmen zeichnen die Modelle in der Grundausstattung aus. Werten Sie die Classic-Line Modelle einfach auf, wählen Sie auch hier ganz individuell Ihre gewünschten Zusatzoptionen zum fairen Mehrpreis.

Light-Line

Ganzglas-Haustüren stehen für große Glasflächen, glatte und glänzende Oberflächen sowie einen hohen Lichteinfall. Modern und zeitlos!



Vier Kollektionslinien. Vier Ausdrucksweisen. Viele Gestaltungsvarianten.

Perfect-Line.



"Die Freude, wenn alles so ist, wie man es sich vorgestellt hat - unbezahlbar."

Unsere Perfect-Line ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die eine besonders schöne Haustür und ein hochwertiges Ausstattungs-Komplettpaket suchen. Besondere Fertigungsdetails wie Lisenen, Glas- oder Edelstahlstreifen machen Ihre Haustür im Zusammenspiel zum edlen Hingucker. Zusätzlich zur Ausstattung Ihres Komfortpaketes gibt es noch weitere Optionen wie beidseitig flügelabdeckende Türblätter, individuelle Sicherheitsausstattungen oder farbig abgesetzte Teilflächen. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.





Modellabhängig

Beidseitig planflächige 35 mm / 41 mm Edelstahlrahmen

Außenseite planflächiges Edelstahl Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernuten

Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernuten

Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen

Außenseite planflächige Echtholzapplikation

Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Black Slate, New Multicolor, New Autumn

Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten

Perfect-Line Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.







Moderne Schlichtheit - stilvoll beleuchtet.

Modell Canyon 2 mit im Türblatt eingelassenem verglastem Muldengriff. LED-Beleuchtung optional wählbar (ausschließlich in Kombination mit Mattierung Bonn).







- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante (Canyon 2)
- . Vielfältige Glasvarianten (Canyon 2)
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Außenseite eingelassener, planflächiger Muldengriff
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Canyon geschlossen)

+ Zusatzoptionen

- . Muldengriff mit Fingerprint / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Canyon 2)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Setzen Sie ein Highlight mit unserer LED-Beleuchtung im verglasten Griff des Modells Canyon 2.



Sprechen Sie uns an!





Canyon 2 . PG 15

Haustür mit im Türblatt eingelassenem verglastem Muldengriff, Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Canyon . PG 14

Haustür mit im geschlossenem Türblatt eingelassenem Muldengriff mit Fingerprint, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Canyon ||

Ganz oben an der Spitze unserer Top 10.





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Für ein harmonisches Gesamtbild lassen Sie das Design der Tür im Seitenteil weiterlaufen.



Memo 2 . PG II

Haustür Designglas "Münster", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken

≭LED





Memo 2 . PG 8 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Maputo",

Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Memo 13

Dieses Modell eignet sich hervorragend für eine farbige Teilfläche.







Designglas "Sassnitz"



Teilfläche Holzdekor, Designglas "Schönau", Griff Magic, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Sepia 2 . PG 10 Teilfläche Holzdekor, Haustür Designglas "Schönau", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Magic 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Haustür Designglas "Sassnitz", Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm

Sepia 15

Unsere Edelstahllisenen sind erhaben sowie auch planflächig erhältlich – welche gefallen Ihnen besser?

Yona 2 . PG 9 Haustür und Seitenteile Glas "Brasilia", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1600 mm



Das Modell Yona gehört zu unseren Bestsellern kein Wunder, oder?





. Außen flügelabdeckendes Türblatt

. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Vielfältige Glasvarianten

. Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

. Hochwertige Applikationen:

Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

. Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

. Hochwertige Designverglasungen

. Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig

. Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten

. Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung

. Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

. Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt

. Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Yona 17

Tipp

Der Farbmonitor des Griffes Vitano mit Spionkamera kann als Zusatzoption planflächig auf der Innenseite der Haustür eingelassen werden.



Amato 2 . PG 8
Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung,
Griff Vitano mit Spionkamera, planflächiger
Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit
planflächigem Schlüsselschutz

Amato 2 . PG 9
Haustür und Seitenteil Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Pageno 1000 mm



"Die Haustür sollte zu unserem Baustil passen - wir haben uns direkt in das Modell Amato verliebt."





Glas "Aurich", Edelstahllisenen erhaben, Griff Pageno



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

8 Amato 19

Quadratisch, geradlinig, zeitlos.






- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche (Gawor 2)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Führen Sie das Design der Lisenen einfach im Glas weiter.







Willox 2 . PG 9

Haustür Glas "Wolfsburg" und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Tipp

Der planflächig eingelassene Schlüsselschutz sieht nicht nur gut aus, sondern schützt die Türoberfläche vor Kratzern.



Haustür und Seitenteile Glas "Elko", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amato mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Setzen Sie Kontraste mit unseren Designgriffen. Für eine weitere Auswahl schauen Sie in unsere Zubehörseiten ab Seite 222.

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Elbano 23

Glas "Madeira", Edelstahllisenen erhaben, Griff Meru









- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Meru 2 . PG 9 Haustür und Seitenteil Glas "Madeira", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Meru mit Jatobaholz

Edelstahllisenen wirken besonders gut auf dunklen Oberflächen.

Meru 25

"Wir haben viel Wert auf den Einbruchschutz unserer Haustür gelegt und sind hier rundum zufrieden."



Brego 2 . PG 9 Holzdekor, Haustür Glas "Bamako" und Seitenteil Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch natürlich auch mit alternativer Verglasung erhältlich. Sprechen Sie uns an!

Brego 27

Für ein harmonisches Gesamtbild greifen Sie doch das Design der Haustür im Glas-Seitenteil auf.



"Wir wollten eine Haustür, die nicht jeder hat."







- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Designglas Nashville: Ug 1,1 W/m²K)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Haustür Designglas "Nepal", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich

starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Seitenteil Designglas "Nepal", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich

starken Mattierungsstufen ohne Glaskristallsteine, Griff Newton, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Newton 29

Tipp

Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich – eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 219.



Holzdekor, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Vitano mit Spionkamera

Erkennen Sie die Vorteile der flügelabdeckenden Haustür? Weitere Infos auf Seite 210.

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



Wizard 2 . PG 9 Haustür Glas "Wolfsburg" und Seitenteile Glas "Adelaide", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amato mit Fingerprint



Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Hochwertiges Glasdesign so wie Sie es sich wünschen.





Designglas "Pretoria", Edelstahllisenen erhaben, Griff Pageno



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Farbvarianten und Dekoroberflächen zeigen.







Pageno 2 . PG 14 Designglas "Pretoria", Klarglas mit Teilmattierung, Farbverlauflackierung, schwarzen Schmucksteinen und klaren Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas "Pretoria", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm

Pageno 35

der Farbe Ihrer Fenster an.

Klassische Farben neu gestaltet.






- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- (Designglas Santiago: Ug 1,1 W/m²K)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Alphax 2 . PG 10 Haustür Glas "Arzberg", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1020 mm



Saturn 2 . PG 10

Haustür Designglas "Santiago" und Seitenteil Designglas "Savona",

Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung,

Griff Magic 1000 mm

6 Alphax & Saturn 37

Tipp

Unsere Edelstahllisenen in 5 mm Breite sind in erhabener und planflächiger Ausführung erhältlich.



Vitano . PG 6 Griff Viggo




Viggo . PG 6 Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Topas 1620 mm



Modell Vitano, Edelstahllisenen erhaben, Griff Viggo







Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Vitano & Viggo 39

Tipp

Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



Fairy 2 . PG 10 Holzdekor, Haustür Glas "Lexington", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Fairy



Haustür und Seitenteil Glas "Fontaine", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Fairy

Unsere Designer haben dem Modell Fairy einen ganz eigenen Griff gestaltet.





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

. Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Fairy 41

Unsere Haustüren werden vor der Auslieferung geprüft. Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/ m^2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 219.



Abacus 2 . PG 10 Haustür Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Abacus



Abacus 2 . PG 10 Haustür Glas "Alexandria" und Seitenteil Glas "Arima", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Andrea 835 mm


Abacus 43

Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Dekorfolien zeigen.

"Wärmeschutz war uns bei der Renovierung unseres Hauses und auch bei der Wahl unserer Haustür sehr wichtig."

Designglas "Sambia", Griff Tessa







- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/ m^2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Valdosta", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Adele, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Nox 45

Dieses Modell ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen sowie mit matten, planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.



Eines unserer Bestseller-Modelle.

Glas "Toledo", planflächige Edelstahlstreifen, Griff Magic









- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelabdeckendem Türblatt) oder
- Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Tanis 2 . PG 9 Haustür und Seitenteil Glas "Toledo", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1600 mm

Tanis 47

Dieses Modell ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen sowie mit matten, planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.





Jazz 2 . PG 12

Klarglas mit Teilmattierung

Holzdekor, Haustür Designglas "Jacksonville",



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht


+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelabdeckendem Türblatt) oder
- Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Durch die Anzahl unserer Holzdekore und Farben lässt sich Ihre Haustür ganz einfach Ihrem Baustil anpassen.

48 Jazz 49

Die Innenansicht Ihrer neuen Haustür ist genauso wichtig wie das äußere Erscheinungsbild.





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelabdeckendem Türblatt) oder
- Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.







Hunter 4 . PG 9 Haustür und Seitenteil Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Hunter 51

Für besondere Pflegeleichtigkeit sind die Edelstahlrahmen planflächig eingelassen.





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Cooper 6E)

bis Ug 0,9 W/m²K (Rohan 6E)

- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:

Beidseitig planflächige 35 mm Edelstahlrahmen

und 15 mm Edelstahlstreifen (Cooper 6E)

Beidseitig planflächige 41 mm Edelstahlrahmen (Rohan 6E)

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich – eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 219.







Rohan 6E . PG 10 Haustür Glas "Palermo" und Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

Cooper & Rohan 53

○ Tipp

Der Edelstahlrahmen sieht auf der Innenseite mindestens genauso gut aus. Standardmäßig im Preis enthalten.



Saruma 6E . PG 10 Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm



Amrot 6E . PG 10 Haustür Glas "Alexandria" und Seitenteil Glas "Arima", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Sarah



Modell Saruma, Refloglas, planflächiger Edelstahlrahmen innenseitig



"Die Abwicklung war total entspannt. Vom ersten Gespräch bis zum Einbau wurden wir bestens versorgt."



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Beidseitig planflächige 35 mm Edelstahlrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Saruma & Amrot 55

○ Tipp

Eine schöne Kombination ist der planflächige Edelstahl-Trittschutz mit den planflächigen Edelstahlapplikationen im Ornamentrahmen.



Wählen Sie Ihr gewünschtes
Modell und werten Sie Ihren
Ornamentrahmen mit planflächigen
Edelstahlapplikationen auf.



ORNAMENTRAHMEN



Ornamentrahmen oben ohne, unten mit Edelstahlapplikationen.



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- aufgesetzter Ornamentrahmen, innen mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile




Megor 2 . PG 7 Haustür Glas "Madrid", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Urlaki 2E . PG 6 Haustür Klarglas, Griff Magic 1000 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Megor & Urlaki 57





Auch die Ornamentrahmen auf der Innenseite sind mit planflächigen Edelstahlapplikationen

erhältlich.



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- aufgesetzter Ornamentrahmen, innen mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Preisgleich: Ornamentrahmen auf der Außenseite mit oder ohne planflächige Edelstahlapplikationen.





Brandir 2E . PG 7 Holzdekor, Haustür Glas "Bilbao", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm



Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm

Wega, Brandir & Lorien 59

. Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

. Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung











On top - aus dem Gewohnten ausbrechen.

Immer wieder faszinieren Designobjekte, die mit einer Mischung des Ungewohnten arbeiten. Treffen Materialien aus fremden Funktionswelten zusammen, entstehen oft außergewöhnliche Reize. Warum also nicht einmal auch bei einer Haustür Neues wagen?

Entstanden ist hieraus eine Serie bekannter Haustüren, die mit unterschiedlich geprägten Edelstahlblechen in einer industriellen Ästhetik kombiniert wird. Drei verschiedene Prägungen lassen sich als markante Teilflächen bei den abgebildeten Haustürfüllungen einsetzen. Die Wirkung von Licht und Materialität erzielt überraschend moderne Anmutungen.

Unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Kratzer oder andere Gebrauchsspuren sind diese Applikatio-

Speziell die Edelstahlapplikation in Hochglanz schwarz erhält eine PVD-Beschichtung, wobei eine hauchdünne Ionenschicht diese dekorative Oberfläche sehr hart und widerstandsfähig macht.



Prägung silber





Prägung schwarz/silber



Alessio 2 . PG 8 Prägung schwarz/silber, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm



Hochglanz schwarz


Alessio 2 . PG 8 Hochglanz schwarz, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm

- Inklusive
- . Außen flügelabdeckendes Türblatt . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/ m^2K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikation:
- Außenseite planflächiges Edelstahl
- Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder
- Außenseite planflächiges Edelstahl
- Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig

- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Akira 2 . PG 8 Prägung schwarz/silber, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Twist

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante (Akira)
- . Vielfältige Glasvarianten (Akira)
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikation:
- Außenseite planflächiges Edelstahl
- Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder
- Außenseite planflächiges Edelstahl
- Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Livian)



Prägung schwarz/silber, Seitenteil Refloglas, Griff Merkur 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

(+) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen (Akira)
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Akira)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (Livian)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Je Modell stehen drei Oberflächen für Sie zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Livian.



Verleihen Sie Ihrer Haustür durch eine der drei Prägungen einen individuellen Stil.



Innenseite


Prägung schwarz/silber





"Wir wollten eine Haustür, die nicht jeder hat."

Je Modell stehen drei Oberflächen für Sie zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Twist.



Tipp

Lassen Sie den Griff zum festen Designelement Ihrer Haustür werden.



Twist . PG 6 Prägung schwarz/silber, Griff Vitano mit Spionkamera

Kosmos . PG 6

Hochglanz schwarz, Holzdekor, Seitenteil Refloglas, Griff Twist, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikation:
- Außenseite planflächiges Edelstahl
- Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder Außenseite planflächiges Edelstahl
- Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

(+) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile


Twist & Kosmos 65

















"Die Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion" Leonardo da Vinci

Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Stein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Hierzu setzen wir in unterschiedlichen Kombinationen natürliche Rohstoffe wie Schiefer, Granit, Marmor, Lehmpulver, Sandstein oder Ziegel ein - in Optik und Haptik ein echtes Erlebnis. Unsere patentierte Oberflächenversiegelung garantiert leichte Pflege und Beständigkeit.

Aufgrund der natürlichen Materialien und Verarbeitungsmethoden in Handarbeit können bei diesen Oberflächen bei gleichen Ausgangsmaterialien Abweichungen in Farbe und Struktur entstehen. Mineralische Oberflächen lassen sich gut mit Rahmenfarben aus der Farbpalette der Erdtöne kombinieren. Farbbeispiele aus über 100 Farben finden Sie auf Seite 212.

Je Modell stehen Ihnen sechs mineralische Oberflächen zur Auswahl.





Rost









Mineralische Oberflächen 67

Opus Mineral . PG 9 Taklamakan-Optik, Griff Viggo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Beton-Optik, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Opus, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Opus Mineral.







Taklamakan



New Autumn





New Multicolor

Wir haben für Sie ein ganz neues LED-Lichtpaneel entwickelt und lassen Ihre Haustür auf der Innenseite in stimmungsvollem Licht erstrahlen. Nähere Details siehe Seite 220.



Lassen Sie dunkle Räume durch das innenseitige LED-Lichtpaneel in der Haustür indirekt beleuchten. Nähere Details siehe Seite 220.



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben auf der Innenseite
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik:
- Beton
- Rost
- Taklamakan
- New Autumn
- New Black Slate
- New Multicolor
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen auf der Innenseite
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Opus Mineral 69

"Dezent aber extravagant ist uns gut gelungen, oder?"

Modell Viggo Mineral, Beton-Optik, erhabene Edelstahllisenen





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik:

Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

- New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 $\,$

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Viggo Mineral . PG 12

Rost-Optik, Griff Vitano mit Spionkamera,

PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Spionkamera im Griff, Farbbildmonitor auf der

Innenseite











Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Viggo Mineral.



Vitano Mineral . PG 12

Beton-Optik, Seitenteil Refloglas, Griff Mentor,

planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Viggo & Vitano Mineral 71









Rost-Optik, Seitenteil "Tonga", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Santo mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten Innenseite Ziernuten
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik:

Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

- New Multicolor . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Beton



Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Tonga Mineral.







Tonga & Tudor Mineral 73

"Das Modell Topas ist einfach die perfekte Tür für unser neues Loft."

Modell Topas Mineral, Beton-Optik, Griff Milo mit Fingerprint







- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante (Sepia)
- . Vielfältige Glasvarianten (Sepia)
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten (Sepia) Außenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernut (Topas)
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton
- Rost
- Taklamakan New Autumn
- New Black Slate
- New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Topas)

(+) Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen (Sepia)
- . Holz- und Dekoroberflächen auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten (Sepia)
- Innenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernut (Topas) . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Sepia)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (Topas)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Topas Mineral . PG 12 Rost-Optik, Seitenteil Refloglas, Griff Marek mit LED-Beleuchtung, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Topas Mineral.



Beton











New Multicolor

Sepia & Topas Mineral 75

Tanis 2 Mineral . PG 14 Beton-Optik, Haustür Refloglas, Griff Vinzenz mit Eichenholz, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Newton 2 Mineral . PG 15 New Black Slate-Optik, Haustür Designglas "Nashville", Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Griff Topas 1020 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Tanis Mineral.













New Multicolor

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Designglas Nashville: Ug 1,1 W/m²K) Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten (Newton) Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder
- Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten (Tanis)
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen


- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen auf der Innenseite
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten (Newton)
- Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten
- (nur bei beidseitig flügelabdeckendem Türblatt)
- oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten (Tanis)

Das Modell Tanis Mineral ist mit schwarzen,

planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.

erhabenen Glasstreifen statt


- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beton

Modell Line Mineral, Taklamakan-Optik, Refloglas, Griff Line







Akando 2 Mineral . PG 12
Beton-Optik, Haustür Refloglas,
Griff Harper, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Line I Mineral . PG 12 Taklamakan-Optik, Haustür und Seitenteil Refloglas, Griff Line

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Hochwert
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben auf der Innenseite
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Holz- und Dekoroberflächen auf der Innenseite
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (Akando)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Akando Mineral.











Akando & Line Mineral 79



Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



New Multicolor Teil-Optik, Haustür Glas "Anaheim", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteile Glas "Melbourne A+B", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten
- . Außenseite Teilfläche mineralische Oberflächen in Optik:

Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen anstatt Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl - preisgleich. Hier Modell Cross Mineral.













New Multicolor

ECHTHOLZ OBERFLÄCHE



Echtholz Oberfläche, Griff Magic 1600 mm

Authentisch erlebbar - Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Nicht nur im Möbelbereich sind Holzdekorfolien altbekannt und gewähren eine optisch täuschend echte Nachbildung vieler Holzarten. Warum wir hier Bezug auf Möbel nehmen? Ganz einfach: Seit jeher bestehen große Gemeinsamkeiten zwischen Möbeln und Haustüren in punkto technischem Anspruch und Design.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustügen der Aluminium-Deckschichten erzielen.

renkollektion jetzt auch ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Das multisensorische Erleben durch Haptik, Optik und natürlichem Geruch macht die bewusste Auseinandersetzung mit der Haustür zu einem feinsinnigen Erlebnis und verleiht ihr eine besondere Wertigkeit.

Bei dieser neuen Kombination mit Echtholz ist das Verziehen nahezu ausgeschlossen. Dies gewährleistet der dreischichtige Holzplatten-Aufbau in an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung Verbindung mit Aluminium-Deckschichten. Spannende Gestaltungsvarianten folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für lassen sich übrigens durch die Kombination mit modernen Strukturlackierun-



Echtholzapplikationen strahlen natürliche Wärme aus. Die spannende Kombination aus Wohnlichkeit und Natürlichkeit.



Haustür und Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Magic 1600 mm

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich . Außenseite planflächige Echtholzapplikation

Zusatzoptionen

- Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Quinn 83

Lassen Sie den Griff zum festen Designelement Ihrer Haustür werden.

"Das Echtholz spiegelt sich in unserem ganzen Haus wider."





Modell Nico, Echtholz Oberfläche, Edelstahlapplikation, Griff Jesper

Inklusive

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante (Salvo)
- . Vielfältige Glasvarianten (Salvo)
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite planflächiger 130 mm Edelstahlstreifen / Innenseite glatt (Nico)
- . Außenseite planflächige Echtholzapplikation

Zusatzoptionen

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (Nico)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (Nico)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Nico . PG 15 Seitenteil Refloglas, Griff Jesper

84 Salvo & Nico 85

Edles Echtholz soweit das Auge reicht.





- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich (Largo nur Innenseite)
- . Außenseite planflächige Echtholzapplikation



- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Dekoroberflächen / einseitig (Largo) oder beidseitig (Campo) . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (Largo)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Campo . PG 14 Griff Magic 1000 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Largo . PG 14 Beton-Optik in Kombination mit Echtholz, Seitenteil Klarglas, Griff Viggo

Campo & Largo 87

Basic-Line.



"Selbst gestalten übt sich schließlich schon ganz früh."

Mit den Modellen der Basic-Line Serie haben Sie einen preiswerten Einstieg. Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen. Die Grundausstattung beinhaltet eine weiße Haustür mit einem in den Türflügel eingesetzten Türblatt sowie vier Gläser zur Auswahl.

Basic-Line Zusatzoptionen - Das Baukastensystem.

Durch das Baukastensystem Basic-Line können Sie mit einzelnen Zusatzoptionen ganz einfach Ihre Wunschhaustür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.




Basic-Line Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.





Schlicht, baustilunabhängig & preiswert. Unsere Basic.



Basic Griff Magic 1600 mm



flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Adelaide", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Das optional erhältliche innenseitige LED-Lichtpaneel ist bei dem Modell Basic ein echter Blickfang.

LED

/ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Griff Memo mit Applikation aus Thermo-Buchenholz



ZIERNUTEN



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Die raffinierte Anordnung von Ziernuten.

Schlichtheit und Geradlinigkeit prägen die Optik unserer Modelle mit Ziernuten. Ziernuten sind nicht nur ein attraktives Designelement, sie bilden ebenfalls einen besonderen Kontrast zur sonst schlichten und geschlossenen Oberfläche Ihrer Haustür.

Die Ziernuten gibt es modellabhängig sowohl in 5 mm als auch in 15 mm Breite. Wahlweise erhalten Sie eine abgestimmte Innen- und Außenansicht und somit die beidseitige Vertiefung in Form von Nuten in Ihrer neuen Haustür.





√ Basic




Keno . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Kent", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Memo mit Thermo-Buchenholz und Finger-



Keno 93





() Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten (Timon)
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten (Panteon)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Beidseitig Ziernuten (5 mm Timon), (15 mm Panteon)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile




Lassen Sie das Design der Haustür im Seitenteil weiterlaufen – so erhalten Sie ein harmonisches Gesamtbild.

Basic +

Filigrane Ziernuten lassen Ihre Haustür zu einer ganz Besonderen werden.







Billi . PG 2

Griff Magic 1600 mm

√ Basic

Sasic Basic



Spionkamera im Griff,

Farbbildmonitor auf der Innenseite





Joris . PG 2 Griff Merkur 1400 mn



Joris . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Colorado", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Billi & Joris 97

Wahlweise mit fünf waagerechten Ziernuten erhältlich.







flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Baku", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Ein schöner Griff rundet die Funktionalität der Haustür optimal ab.



,,,

"Eine geradlinige Haustür schmückt nun unseren Eingang."








- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Außenseite 15 mm Ziernuten /
- Innenseite ohne Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Camillo & Cenzo 101

Basic

Move . PG I

Move . PG I

flügelabdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Tulsa A", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm

Griff Maike





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . Weiße Haustür
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- Wir haben dem Modell Move ein ganz eigenes Glasdesign für das Seitenteil gewidmet.



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Move 103





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug I,I W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







Unser Farbspektrum umfasst


Lassen Sie sich gerne von uns beraten.

über 100 Farben.

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Robin 105

Entscheiden Sie selbst reduziert oder aufgewertet und an Ihre Bedürfnisse angepasst.



Belcanto 2 . PG 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



Belcanto 2 . PG 5 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Tessin", Klarglas mit Teilmattierung, vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Griff Topas 1020 mm

Basic +




flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Algarve", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Seitenteile Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- (Designglas Tessin: Ug 1,1 W/m²K)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Belcanto 107 106

(V) Basic

Sasic

Astor 2 . PG 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



Spionkamera im Griff,

Farbbildmonitor auf der Innenseite

Astor 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Vitano mit Spionkamera



Deniz 2 . PG 2 Haustür Klarglas, Griff Maike



Basic +

Deniz 2 . PG 4 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Durban", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Magic 1800 mm

/ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



√ Basic





Basic +

Basic +

Lennox 2 . PG 5 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Durban", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Marek 800 mm mit LED-Beleuchtung



Primero 2 . PG 2 Haustür Klarglas, Griff Merkur 1000 mm



Primero 2 . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Posen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz





Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.

(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 1,1 W/m²K (Primero 2) bis Ug 1,4 W/m²K (Lennox 2)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 5 mm Ziernuten /
- Innenseite ohne Ziernuten



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 0,7 W/m²K (Primero 2)
- bis Ug 0,9 W/m²K (Lennox 2)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Lennox & Primero ||| 110

Ein Modell, zwei Varianten. Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Faunus 6E)



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Faunus 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Faunus 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



(V) Basic



Basic +



Faunus 2 . PG I Haustür Klarglas, Griff Merkur 1600 mm



flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Line, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm








Faunus 6E . PG 2

Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



Faunus 6E . PG 3

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Liverpool", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Jenny 800 mm

Faunus 113 112

"Der Haustüren-Konfigurator hat uns bei der Entscheidung super geholfen."



Marlo 2 . PG I Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Maike



Basic 4

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



√ Basic

Marlo 6E . PG 2 Haustür Glas Chinchilla weiß, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



Marlo 6E . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Liverpool", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Jenny 500 mm

(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Marlo 6E)

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Marlo 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Marlo 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Ein Modell – unzählige Möglichkeiten.





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Laguna 6E)

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Laguna 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Laguna 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



(V) Basic

A Basic





Basic +



Laguna 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



Laguna 6E . PG 2 Haustür Glas Mastercarré, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm



Laguna 6E . PG 4

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Lindos", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Marek 1200 mm mit LED-Beleuchtung, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Laguna ||7 116

/ Inklusive

. In den Türflügel eingesetztes Türblatt

. 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,

Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"

. Weiße Haustür

. Beidseitig rahmenlos

. Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Heldan 6E)

Zusatzoptionen

. Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Hochwertige Designverglasungen

. Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

. Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig

. Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung

. Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

. Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Heldan 6E)

. Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Heldan 6E)

. Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

. Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.



Heldan 2 . PG I Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Merkur 1600 mm



Basic 4

Basic 4



√ Basic

Heldan 6E . PG 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



Heldan 6E . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merle 1000 mm



118

Erhöhen Sie durch einfache Zusatzoptionen die Sicherheit Ihrer Haustür.





Modell Lenwe 2






120

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Lenwe 6E)

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Lenwe 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Lenwe 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lenwe |2|

Basic

Balar 2 . PG 1 Haustür Klarglas, Griff Maike



Balar 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm



Morias 2 . PG I Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Maike



Basic +

Morias 2 . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Malawi" und Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm





"Mit dem Haustür-Konfigurator konnten

Tür in unserem Haus aussieht."

wir ganz einfach sehen, wie die ausgewählte



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/ m^2K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos



Zusatzoptionen


Modell Balar 2

mit eingesetztem Türblatt innen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Balar & Morias 123

"Freundlich, offen und modern sollte unsere Haustür sein. Das ist uns gelungen."




Tiros 2 . PG I Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



Tiros 2 . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Goa", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Klarglas, Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Tiros 6E . PG 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



Tiros 6E . PG 3

flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Amato mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Tiros 6E)

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Tiros 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Tiros 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile




124

√ Basic

Dieses Modell ist auch ohne Edelstahlapplikationen erhältlich (Neptun 4).

"Wir waren uns direkt einig mit unserer neuen Haustür."







- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug I, I W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür

126

- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 100 mm Edelstahlapplikationen / Innenseite ohne Edelstahlapplikationen

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 100 mm Edelstahlapplikationen
- . Planflächige 100 mm Edelstahlapplikationen / einseitig oder beidseitig
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





Haustür Klarglas, außen Edelstahlapplikationen,

Neptun 2 . PG 2

innen ohne Applikationen,

Griff Merkur 1600 mm







Neptun 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlapplikationen, innen ohne Applikationen, Griff Vinzenz mit Eichenholz

Neptun 127

√ Basic

Venus 2 . PG I Haustür Klarglas, Griff Maike



Basic —

Venus 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Venus 6E . PG 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1200 mm



flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Nelson",

Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Steps





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Venus 6E)



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Venus 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Venus 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

128 Venus 129

Basic +

"Wir haben uns direkt gut beraten gefühlt."

Modell Line I, Glas "Bonn", Griff Line







- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug I, I W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (Flow)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Haustür Klarglas, Griff Maike





Line I . PG I flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Quebec", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



✓ Basic





Flow 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Refloglas, Griff Flow

Line & Flow |3| 130

Holz- oder Dekoroberflächen liegen voll im Trend.






- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 1,4 W/m²K (Namo 2)
- bis Ug 1,1 W/m²K (Trendy 2)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos


Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 0,9 W/m²K (Namo 2)
- bis Ug 0,7 W/m²K (Trendy 2)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





A Basic



Basic +



Namo 2 . PG I Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike







Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm



Trendy 2 . PG 2

flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung,

Griff Merkur 1600 mm

Namo & Trendy 133 132

√ Basic

Juno 4 . PG I Haustür Klarglas, Griff Maike



Basic +


Basic 🛑

Juno 4 . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Ecuador", Klarglas mit Teilmattierung,

Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Juno 6E . PG 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



Juno 6E . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1800 mm



/ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug I,I W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Juno 6E)



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Juno 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Juno 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.

Juno 135

/ Inklusive

. In den Türflügel eingesetztes Türblatt

. 2-fach Wärmefunktionsglas

bis Ug 1,4 W/m²K (Comero)

bis Ug I, I W/m²K (Corax)

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,

Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"

. Weiße Haustür

. Beidseitig rahmenlos

. Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen /

Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Comero)

Zusatzoptionen

. Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

. 3-fach Wärmefunktionsglas

bis Ug 0,9 W/m²K (Comero) / bis Ug 0,7 W/m²K (Corax)

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Hochwertige Designverglasungen

. Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

. Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig

. Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung

. Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

. Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Comero)

. Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Comero)

. Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

. Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Ob Haus- oder Nebeneingangstür. Ihrem Verwendungszweck steht nichts im Wege.



Comero 5E . PG 2 Haustür Klarglas, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm

Comero 5E . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Noelle, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Basic +

Basic +



Corax I . PG I Haustür Klarglas, Griff Maike



Corax I . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross



136

Wir empfehlen bei diesen Modellen ein 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K mit vollflächiger Mattierung "Bonn".

√ Basic



Cook . PG 3 Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Maike



Basic +

Basic +

Cook . PG 3 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merle, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Navajo . PG 3 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1200 mm



Navajo . PG 6 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas Madras Uadi weiß, Griff Stella



. In den Türflügel eingesetztes Türblatt 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Zwei Gläser zur Auswahl:

Chinchilla weiß, Klarglas

. Weiße Haustür

. Beidseitig rahmenlos

Zusatzoptionen

. Einseitig flügelabdeckendes Türblatt

. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 $\mathrm{W/m^2K}$

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Vollflächige Mattierung "Bonn"

(nur in Kombination mit 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar)

. Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

. Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig

. Individuelle Sicherheitsausstattung

. Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

. Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Unsere zeitlosen Sprossenmodelle sind baustilunabhängig einsetzbar.



138







Basic 4

Argo 2 . PG 2 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Liverpool", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Argo 6E . PG 2 Haustür Glas Mastercarré, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Baku", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur I 600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß,
- Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen (Argo 6E)



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- iocriwer age Designignine mich ingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahlrahmen (Argo 6E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahlrahmen / einseitig oder beidseitig (Argo 6E)
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Dekoroberflächen zeigen.

140 Argo |4|

Classic-Line.



Klassische Formen und Ornamentrahmen modern interpretiert.

Mit den Modellen der Classic-Line Serie haben Sie einen günstigen Einstiegspreis. Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen. Die Grundausstattung beinhaltet eine weiße Haustür mit einem in den Türflügel eingesetzten Türblatt sowie vier Gläser zur Auswahl.

Classic-Line Zusatzoptionen - Das Baukastensystem.

142

Durch das Baukastensystem der Classic-Line können Sie mit einzelnen Zusatzoptionen ganz einfach Ihre Wunschhaustür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.



Classic-Line Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.





- Hochwertige Designgriffe optional mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Glaskristallsteine machen Ihre Haustür zu einem ganz besonderen Schmuckstück.




Maestro I . PG I I flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Bleiverglasung "Matera", Grundglas Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv, Ecken Klarglas mit Facettenschliff, Griff Sacora, Sockelprofil "Classic"



Maestro I . PG I I Haustür Designglas "Montevideo", Klarglas mit Teilmattierung und klaren Facettensteinen, Griff Tilla







Bleiverglasung "Matera", Grundglas Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv, Ecken Klarglas mit Facettenschliff



Inklusive

. In den Türflügel eingesetztes Türblatt

. 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"

- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



. Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig
- oder beidseitig, ohne Aufdopplung . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint \slash
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
 . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Alle Modelle sind auch mit individuellen Sicherheitsausstattungen wie RC2 lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Maestro 145

Bewusster Leben. Bewusster Wohnen.



flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Falarim 1 . PG 4 Haustür Chinchilla weiß, Griff Danilo



(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich
- oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit vielen anderen Verglasungen erhältlich.

Das Comeback eines Klassikers.



(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug I, I W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/ m^2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Alle Modelle sind in ein- oder beidseitig flügelabdeckend lieferbar.



Japis 3 . PG 7 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Noelle



Haustür Bleiverglasung "Jütland", Rand Parsol grau mit Facettenschliff, Mitte Gotik weiß mit grauem Facettenmotiv, Griff Roxy

Japis 149 148

(Inklusive

. In den Türflügel eingesetztes Türblatt

- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m 2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile



Japis I . PG 10 flügelabdeckendes Türblatt, Designglas "Celle", Mitte: Spectrum grau, Rand: Eisblumenglas, Ecken: Überfang-Glas blau mit sandgestrahltem Blumenmotiv, Griff Amelie, Sockelprofil "Classic"



Japis 1 . PG 9

Haustür und Seitenteil Glas "Verona", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

"Der Altbau-Charakter sollte bei uns trotz moderner Einrichtung bestehen bleiben."







Das Designglas "Celle" ist alternativ mit grauen, grünen oder roten Glasecken mit sandgestrahltem Blumenmotiv lieferbar.

Klarheit und Harmonie widersprechen sich hier nicht.



Izar I . PG 7 Haustür Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Maike



flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amelie, Sockelprofil "Classic"





Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff



(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen,
- innen schlankere Zierprofile
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch in vielen anderen RAL-Farben erhältlich (auch innen und außen unterschiedlich).

Izar 153 152

Liebevoll ausgewählte Details setzen ein romantisches Statement.





Bleiverglasung "Resedor", Spectrum grau, Facettenmotiv klar



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/ m^2 K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile



Minoris I . PG 7 Holzdekor, Haustür Glas "Medan", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



Minoris 1 . PG 9 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Bleiverglasung "Resedor", Spectrum grau, Facettenmotiv klar, Griff Adele, Sockelprofil "Classic"

Minoris 155

Tipp

Alle Gläser sind als 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar.



Ramino 3 . PG 7 Haustür Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Maike



Ramino 3 . PG 5 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin" Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

(Inklusive

. In den Türflügel eingesetztes Türblatt

. 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"

. Weiße Haustür

. Beidseitig Ornamentrahmen

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

. Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K

Abstandshalter schwarz mit warmer Kante

. Hochwertige Designverglasungen

. Freie Farbauswahl aus über 100 Farben

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

. Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung

. Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /

Spionkamera / LED-Beleuchtung

. Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig

. Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

. Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt

. Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Tipp

Passen Sie die Farbe Ihrer Haustür der Farbe Ihrer Fenster an.



Moderner Landhausstil neu gestaltet.





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn" . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







flügelabdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Ameland

158 Saruma 159

flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Chinchilla weiß, Griff Maike, Sockelprofil "Classic"



Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm





(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile



Ihre Haustür wird individuell nach Maß gefertigt.

Achat 161 160

Werden Sie zum Farbdesigner: Zum Beispiel mit weiß und grau, dem Trend im nordischen Stil.









- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Außen Ziergitter aus Aluminiumguss (zur Reinigung schwenkbar) Ameland 3 ohne Blumenmotiv Ameland I mit Blumenmotiv



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile








Ameland I . PG I I flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, außen Aluminium-Ziergitter mit Blumenmotiv, Griff Adele

Ameland 163

"Wir wollten eine Haustür, die nicht jeder hat."









- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 1,4 W/m²K (Terschelling / Vlieland) bis Ug 1,1 W/m²K (Tholen)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen


- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 0,9 W/ m^2K (Terschelling / Vlieland)
- bis Ug 0,7 W/m²K (Tholen)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Holz- und Dekoroberflachen / einseitig oder beidse . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Alle unsere Classic-Line Modelle haben eine abgestimmte Innen- und Außenansicht. Hier beidseitig mit Ornamentrahmen.







Terschelling 2 . PG 9 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Tilburg", Klarglas mit Teilmattierung und klaren Glaskristallsteinen, Griff Amelie



Vlieland I . PG 6 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Adele

Tholen, Terschelling & Vlieland 165

Die aufwändig und liebevoll gestaltete Ornamentik machen dieses Modell zu etwas ganz Besonderem.





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Holz- und Dekoroberflächen zeigen.



Haustür Bleiverglasung "Piemont", Madras Uadi weiß mit klarem Facettenmotiv, Griff Noelle



flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Tilla, Sockelprofil "Classic"

Jarik 167

Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht, erzielen eine höhere Energieeffizienz und sehen zudem noch besser aus.



Star I . PG 7 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Adele, Sockelprofil "Classic"



Star I . PG 6 Holzdekor, Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie

(Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
 . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig
- oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
 . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Bleiverglasung "Kappa", Rand Spectrum Wasserglas schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv







- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich
- oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Star 3 . PG 10 zweiflügelig, Haustüren Bleiverglasung "Kappa", Rand Spectrum Wasserglas schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv, Griff Amelie



Aufwändig hergestellte Bleiverglasungen machen diese Haustür zu einem echten Hingucker.

Tipp

Beidseitig flügelabdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



Maurus I . PG 11 Haustür Bleiverglasung "Bacopa", Gotik weiß, schmale senkrechte Streifen und Facettenmotiv Spectrum grau, Kreise im Facettenmotiv Eisblumenglas, Griff Amelie



Maurus I . PG 10 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, oben und unten vollflächig mattiert, Griff Noelle



- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig
- oder beidseitig, ohne Aufdopplung . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Libra 175

Stilelemente des Hauses spiegeln sich in der Haustür wider.



Haustür und Seitenteil Bleiverglasung "Lifestyle", Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen, Griff Tilla



Alle Modelle sind mit einem ein- oder beidseitig flügelabdeckendem Türblatt lieferbar.



Bleiverglasung "Lifestyle", Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen



/ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



. Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 $\mathrm{W/m^2K}$
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint \slash
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Füllungs- und Ganzglas-Seitenteile

Beidseitig hochwertige Ornamentrahmen zieren unsere detailverliebte Classic-Line.





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich.



Sirius | Export . PG 5 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Amelie, Sockelprofil "Classic"



Sirius | Export . PG 4 Haustür Klarglas, Seitenteile Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo

Sirius Export 177 176

Ein Modell, zwei Varianten.
Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.

Glas Parsol grau gewölbt







Sirius 1 . PG 6 Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Amelie



Sirius I . PG 5 flügelabdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie, Sockelprofil "Classic"

/ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
- Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Dieses Modell ist in vielen Holz- und Dekoroberflächen lieferbar.

178 Sirius 179

Klassisch schön. Zeitlos leben.





- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 1,4 W/m²K (Canis 1)
- . 2-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 1,1 W/m²K (Canis 3) Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K (Canis I)
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Canis 3)
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Holz- und Dekoroberflächen / einseitig oder beidseitig, ohne Aufdopplung
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig
- als die Deckschicht / einseitig oder beidseitig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Die Gläser Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré oder die vollflächige Mattierung "Bonn" sind im Ausstattungspaket Classic-Line enthalten. Sie haben die Wahl.



Canis I . PG 6 Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Noelle



flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Anna

Canis |8|

Innen wie außen. Die Modelle Uranus, Terano, Carpo und Magma werden beidseitig mit Ziernuten ausgeführt.



"Wir wollten eine Haustür, die schlichtes und kühles Design mit unserer Vorliebe für den Landhaus-Stil vereint."







- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas,
- Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten (in Dekorfolie nicht lieferbar)
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich
- oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic"
- bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn" vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Magic 1200 mm

Uranus & Terano 183 182



Carpo 3 . PG 7 Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Gracia



Magma 3 . PG 4 flügelabdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Dorina

/ Inklusive

- . In den Türflügel eingesetztes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn"
- . Weiße Haustür
- . Beidseitig rahmenlos Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten (in Dekorfolie nicht lieferbar)
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . Ein- oder beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Freie Farbauswahl aus über 100 Farben
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint /
 Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Aufgesetztes Sockelprofil "Classic" bei flügelabdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Light-Line.





Lassen Sie mit Ganzglas-Haustüren die Sonne in Ihr Haus.

Glasinformationen:


- I. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm als Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K auf der Türinnenseite
- 2. Klarglas, 4 mm mit Gestaltungselementen
- 3. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm auf der Türaußenseite

Sie mögen lichtdurchflutete Räume, helle Farben und glatte glänzende Oberflächen? Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie das Gefühl von Weite? Dann sind Sie hier richtig.

Alle Modelle der Light-Line Serie zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus.

Dieser Wohnstil bedeutet Freiheit ohne Grenzen und Entspannung für die Seele. Lassen Sie die Sonne in Ihr Herz und in Ihr Haus!









Wonderful . PG 4 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Honey, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm

Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe

Wonderful 189

Ihre Hausnummer im Seitenteil – clevere Idee, nicht wahr?





Modell Morning Star, Haustür mit matten Edelstahlapplikationen



- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

+ Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Morning Star . PG 4 Haustür und Seitenteil (Summertime) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Merle 1000 mm



Holiday . PG 4
Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Magic 1200 mm



Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Pageno 1000 mm



 $\mbox{\bf My Way}$. PG 4 Haustür und Seitenteil (Nightfly) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Merle

Morning Star, Springtime, Holiday & My Way 191

"Hell und freundlich sollte unser Eingangsbereich werden."





Modell Sweet Moments, Haustür Refloglas mit matten Edelstahllisenen und Glaskristallsteinen



- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 $\mathrm{W/m^2K}$ Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- $. \ Ge staltung selemente \ im \ Scheibenzwischen raum:$ Edelstahlapplikationen und Mattierung, Edelstahllisenen und Glaskristallsteine (Sweet Moments)
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Sweet Moments . PG 7 Haustür Refloglas mit matten Lisenen und Glaskristallsteinen, Seitenteil Nightfly mit matter Edelstahlapplikation, Griff Gracia



Firebird . PG 4 Haustür und Seitenteil (Fantasy) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Pageno 1000 mm



Sugarbabe . PG 4 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Fabulous, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Tonight . PG 4 Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Honey, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Stella

Innenliegende Edelstahlapplikationen sind pflegeleicht.

Modell Follow Me, Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen







Honeymoon . PG 7 Haustür mit polierter und matter Edelstahlapplikation, Griff Danilo



Follow Me . PG 7 Holzdekor, Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen, Griff Merkur 1200 mm



Haustür mit polierten und matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Summertime mit matter Edelstahlapplikation, Griff Impression 1000 mm

Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- $. \ Ge staltung selemente \ im \ Scheiben zwischen raum:$ Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe

Honeymoon, Follow Me & Supreme 195 194



Auch in einem Holzdekorprofil machen unsere Light-Line Modelle eine gute Figur.



. In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff
- . Identische Innen- und Außenansicht



(+) Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/ m^2 K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2




Burning Star . PG 4 Haustür und Seitenteil (Eternity) in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und mattem Rillenschliff, Griff Merkur 1600 mm



Celebration . PG 4 Holzdekor, Haustür in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, mattem Rillenschliff und Glaskristallsteinen, Seitenteil Real Love vollflächig schwache Mattierung und mattem Rillenschliff, Griff Maike

Burning Star & Celebration 197











Wählen Sie eine der drei innenliegenden farbigen Applikation.



Inklusive

. In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug I,2 W/m²K
Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
. Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
. Weiße Haustür
. Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum:
Edelstahlapplikationen, farbige Applikation,
Mattierung



Zusatzoptionen

. Identische Innen- und Außenansicht

. 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante . Hochwertige Designgriffe . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 . Refloglas als mittlere Scheibe



Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.




Butterfly . PG 7
Haustür mit Applikation Siena Noce und matten
Edelstahlstreifen, Griff Merkur 1600 mm

Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



Sunset Boulevard . PG 7 Haustür mit Applikation Siena Noce und matter Edelstahlapplikation, Seitenteile (Sweet Home) mit Applikation Siena Noce, Griff Merkur 1600 mm









- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, farbige Applikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe

Sunset Boulevard 201 200

Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

(+) Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe

Light-Line Haustüren sind durch ihre glatten Glasoberflächen besonders pflegeleicht.



For You . PG 4 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Glorious, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo



Happiness . PG 4 Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Merkur I 200 mm



Light-Line Haustüren sind baustilunabhängig einsetzbar.





- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K
- Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Golden Gate . PG 4 Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Nomen, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Roxy




Remember . PG 4 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff Maike



Waterwings . PG 4
Haustür mit matten Edelstahlapplikationen,
Seitenteil Mon Amour, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Tilla

Golden Gate, Remember & Waterwings 205



FLORALES DESIGN

206



Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- $. \ Ge staltung selemente \ im \ Scheibenzwischen raum:$ Teilmattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



(+) Zusatzoptionen

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/ $\mathrm{m}^2\mathrm{K}$ Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe



Feeling . PG 2 Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Stella



Boomerang . PG 2 Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Gracia



Blueberry . PG 2 Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



Flavor . PG 2 Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amelie



Rainbow . PG 2 Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Noelle

Feeling, Boomerang, Blueberry, Flavor & Rainbow 207









- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Weiße Haustür
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation (Fairytale), unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff (Blowball) . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Refloglas als mittlere Scheibe (außer bei Modell Blowball)

HOME SWEET HOME

MODERNER LANDHAUSSTIL HELL UND FREUNDLICH

Ganzglas-Haustüren im Landhausstil – lichtdurchflutete Räume mit Liebe zum Detail.

Möbel aus Massivholz mit einer verspielten Note in Verbindung mit einer warmen Farbgestaltung sind charakteristisch für den Landhausstil. Fällt die Entscheidung auf eine Ganzglas-Haustür, sollen Sie auch hier nicht auf die Gestaltung und der Liebe zum Detail verzichten.



Mit Liebe zum Detail.

Fairytale . PG 4 Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff Danilo



Memory . PG 2 Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Andrea 835 mm



Family . PG 2 Haustür Klarglas mit individueller Teilmattierung, Griff Merkur I 600 mm



Blowball . PG 4 Haustür in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und mattem Rillenschliff, Griff Maike

Fairytale, Memory, Family & Blowball 209

Das flügelabdeckende Türblatt.



In den Türflügel eingesetztes Türblatt Außenansicht





In den Türflügel eingesetztes Türblatt Flügelabdeckendes Türblatt Innenansicht Innenansicht



Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das erkennen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Fügel auf der Außen- und der Innenseite der Tür.

Flügelabdeckende Türblätter überdecken hingegen den Türflügel komplett. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.



Im Perfect-Line Paket inklusive!



Im Basic-Line Paket optional!



Im Classic-Line Paket optional!

Begeistern Sie Ihre Gäste auch mit einem harmonischen Gesamtbild auf der Innenseite Ihrer neuen Haustür! Das innenseitige, flügelabdeckende Türblatt bringt nicht nur optische Vorteile, sondern ist ohne sichtbare Dichtungskanten besonders pflegeleicht. Zudem erhöht sich die Energieeffizienz Ihrer Haustür.




Im Perfect-Line Paket optional!



Im Basic-Line Paket optional!



Im Classic-Line Paket optional!



Hier erklären wir Ihnen wichtige technische Details

und besondere Merkmale der Kollektionslinien.

Unsere Farbauswahl.



Wählen Sie aus über 100 RAL Farben



Wählen Sie aus über 70 Feinstruktur Farben



Farbabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

RAL Farben

Die Haustüren erhalten eine lichtechte und witterungsbeständige Farboberfläche. Umweltverträgliche Farben in allen RAL-Tönen sowie hauseigene Farbmischungen ermöglichen nahezu jeden Farbton wahlweise in matt oder glänzend. Nicht ohne Grund wird die hohe Markenqualität unserer Haustüren schon an der Oberfläche sichtbar.

Feinstruktur Farben

Die feine Körnung der Farbpigmente in zum Teil unterschiedlichen Nuancen sieht nicht nur edel aus, sondern fühlt sich auch sehr angenehm an. Zusätzlich zum dekorativen Charakter zeichnen sich unsere Feinstruktur-Beschichtungen durch Merkmale wie hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit, Kratzunempfindlichkeit und geringem Reinigungsaufwand aus. Neben DB-Beschichtungen mit Metallic-Effekt sind auch viele RAL-Farben in Feinstruktur umsetzbar.

Unsere Holz- und Dekoroberflächen.

Nicht nur auf der Türaußenseite sondern auch auf der Türinnenseite sind Farb- und Dekoroberflächen wählbar.

Wählen Sie aus über 70 Holz- und Dekoroberflächen



Farbabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Im Perfect-Line Paket optional!



Im Classic-Line Paket optional!

Holzdekor Oberflächen

Mit strukturierten Dekoren, in warmen Farben oder dem Naturmaterial Holz täuschend echt nachempfunden, geben Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere, lebendige und natürliche Oberfläche. Einzigartige Fertigungstechniken sorgen dafür, dass Sie von Ihrer Tür bis ins kleinste Detail rundum begeistert sein werden. Bei ausgewählten Modellen sind auch Teilflächen in einer Farb- oder Holzdekoroberfläche wählbar. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf den Modellseiten.

Sie haben die Wahl.

Hochwertige 5 mm breite, matte Edelstahllisenen sind in zwei Varianten preisgleich auf der Türaußenseite lieferbar.

Für die Puristen die planflächige, komplett in die Oberfläche eingelassene Variante.

Für den deutlicheren Akzent die von der Oberfläche erhabene, matte Edelstahllisene.



Im Perfect-Line Paket inklusive!



Als Zusatzoption sind Edelstahllisenen in der Perfect-Line beidseitig lieferbar.

Edelstahlrahmen

214



Erhabene Edelstahlrahmen

Die Edelstahlrahmen heben sich 0,8 mm von der Oberfläche ab und sind in der Basic-Line auf der Türaußenseite inklusive.



Im Basic-Line Paket inklusive!



Im Basic-Line Paket optional beidseitig!

Planflächige Edelstahlrahmen

Dem Trend glatter, fugen- und kantenfreier Oberflächen folgend, sind zahlreiche Haustüren auch mit planflächigen Edelstahlrahmen erhältlich. Besonders pflegeleicht!




Im Perfect-Line Paket inklusive!



Im Basic-Line Paket optional ein- oder beidseitig!





Passen Sie die Türinnenseite den äußeren Designelementen an.

Sie haben die Wahl.

Preisgleich: Hochwertige 15 mm breite, matte Edelstahlstreifen oder schwarze Glasstreifen.

Edelstahlstreifen

Die Edelstahlstreifen werden auf der Außenseite planflächig eingelassen. Hierdurch ergibt sich zusammen mit dem Türblatt eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.



Im Perfect-Line Paket inklusive!



Im Perfect-Line Paket optional beidseitig!

Glasstreifen

Die schwarzen Glasstreifen heben sich auf der Außenseite 2 mm vom Türblatt ab.



Im Perfect-Line Paket inklusive!



Im Perfect-Line Paket optional beidseitig! (nur bei beidseitig flügelabdeckend)

Edelstahlstreifen & Glasstreifen





PERFECT-LINE BESONDERE OBERFLÄCHEN



Besondere Oberflächen wie Sie es sich wünschen.

Im Perfect-Line Paket inklusive!

Echtholz Oberfläche



"Die Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion" Leonardo da Vinci

Geprägte Oberflächen



Prägung silber





Authentisch erlebbar -Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und begueme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion jetzt auch ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Geprägte Oberflächen aus dem Gewohnten ausbrechen.

Entstanden ist eine Serie bekannter Haustüren, die mit unterschiedlich geprägten Edelstahlblechen in einer industriellen Ästhetik kombiniert wird. Drei verschiedene Prägungen lassen sich als markante Teilflächen bei den Haustürfüllungen einsetzen. Die Wirkung von Licht und Materialität erzielt überraschend moderne Anmutungen.

Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Naturstein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Mineralische Oberflächen - Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken zur Auswahl.















New Black Slate New Multicolor

"Wir wohnen an einer Hauptstraße. Uns war der Sichtschutz der Verglasung besonders wichtig, daher haben wir uns für die vollflächige Mattierung "Bonn" entschieden."



Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ornamentgläsern. Hier finden Sie einige Beispiele:



Ornamentgläser

Dargestellte Designgläser in den Haustüren können Sie durch Ornamentgläser Ihrer Wahl ersetzen.

Lassen Sie Ihre Haustür auf der Innenseite mit einem LED-Lichtpaneel in stimmungsvollem Licht erstrahlen.



Sie möchten doch sicher wissen, wer vor Ihrer Tür steht, oder?









Innenseitiges LED-Lichtpaneel

Besonders bei moderner Architektur sind puristische Haustüren ganz ohne Lichtausschnitte häufig die bevorzugte gestalterische Lösung.

Auch bei dieser Fassadengestaltung ist dennoch ein freundlicher, lichtdurchfluteter Eingangsbereich möglich. Die Lösung liegt im neu entwickelten LED-Lichtpaneel, welches großflächig in einer Abmessung von 650×1700 mm auf der Türinnenseite eingelassen ist. Optisch wirkt diese Konstruktionsart wohnraumseitig wie ein Glasausschnitt, der sanftes Tageslicht durch ein mattiertes LED-Lichtpaneel in den Innenraum einfallen lässt. Eine optimale Lösung um Gestaltungskonzepte und Lichtharmonie in Einklang zu bringen. Die LED-Lichtpaneele sind in einem Warmton oder Kaltton erhältlich und können über eine Fernbedienung in unterschiedlichen Helligkeitsstufen abgedimmt werden.

5000 Kelvin

neutralweiß

Wählbar bei folgenden Haustür-Modellen, zu sehen auf den Seiten:

Wallibal bel loigeliaeli Haastal Hodelieli, za selleli aal aeli belteli.												
Vitano + Viggo	39	Tonga Mineral	72	Keno	92	Camillo + Cenzo	100					
Livian	62	Topas Mineral	74	Timon	94	Move	102					
Twist + Kosmos	64	Nico	84	Panteon	94							
Opus Mineral	68	Campo + Largo	86	Billi + Joris	96							
Vitano + Viggo Mineral	70	Basic	90	Basic Ziernuten	98							

Digitale Spionkamera im Haustürgriff. Nicht alle Überraschungen sind erwünscht.

Griff Vitano in Edelstahl, Höhe 1200 mm, mit integriertem, digitalem Türspion, spritzwassergeschützt, Einfallswinkel 110° Grad.

LCD-Monitor 3,5 Zoll auf der Türblattinnenseite mit Edelstahlgehäuse. Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien.


Der LCD-Monitor wird standardmäßig auf der Türblattinnenseite aufgesetzt. Optional kann der Farbmonitor planflächig auf der Türinnenseite eingelassen werden (siehe Bild oben). Eine Wandmontage mit einer Kabellänge von max. 5 m ist ebenfalls möglich.

"Der passende Griff auf unserer neuen Haustür macht unseren Eingang erst perfekt!"



Sie haben die Wahl.

Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Unser Zubehör erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



1 Jenny Edelstahl matt, Jenny 500: 30 / 10 mm, Länge: 500 mm, (Griffmontage auf Türblatt vertikal oder

Jenny 800: 30 / 10 mm, Länge: 800 mm (Griffmontage auf Türblatt)

2 Cross

Edelstahl matt, Kanten poliert, 52 / 10 mm, Länge: 582 mm (Griffmontage auf Türblatt)

3 Pageno

Edelstahl poliert und matt, gerade Stützen, 30 / 30 mm, Längen: 600 und 1000 mm, (Griffmontage auf Türblatt) optional mit abgewinkelten Stützen für Montage auf Türflügel

4 Magic Edelstahl matt, gerade Stützen, dekorativer Randabschluss, Ø 34 mm, Längen: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm, (Griffmontage auf Türblatt) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

5 Merkur Edelstahl matt, gerade Stützen, Ø 30 mm, Längen: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm, (Griffmontage auf Türblatt) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

6 Votan

Edelstahl matt, 30 / 20 mm, Längen: 800; 1000, 1200, 1400 und 1600 mm (Griffmontage auf Türblatt)

7 Calvin

Edelstahl matt, 30 / 30 mm, Längen: 800, 1000, 1200, 1400 und 1600 mm (Griffmontage auf Türblatt)











LCD-Farbbildmonitor auf der Wohnraumseite

Nähere Beschreibung siehe Seite 221.

Edelstahlgriff mit integrierter, digitaler Spionkamera


3





Fingerprint-Lesegerät

So einzigartig ist nur Ihr Fingerabdruck - Ihr Schlüssel zur Tür!



- Fingerprint
- Vergessen war gestern! Sie haben Ihren Schlüssel im wahrsten Sinne des Wortes immer zur Hand.
- Bis zu 150 Fingerabdrücke können Sie bequem freigeben und auch jederzeit wieder löschen.
- Automatisches Nachlernen von Fingern z.B. bei heranwachsenden Kindern oder kleinen Verletzungen.
- Manipulationssicher

5 Wilson Edelstahl matt, lieferbar mit Fingerprint 40 / 20 mm oder ohne Fingerprint 40 / 10 mm, Länge: 1000 mm

(Griffmontage auf Türblatt)



Edelstahl matt mit Applikation aus Thermo-Buchenholz, 50 / 10 mm, Länge: 850 mm, lieferbar mit und ohne Fingerprint (Griffmontage auf Türblatt)

2 Amato

Edelstahl matt, 50 / 10 mm, Länge: 800 mm

3 Vitano

Edelstahl matt, 30 / 20 mm, Länge: 1200 mm, mit integrierter Spionkamera und Monitor auf der Türinnenseite. (Griffmontage auf Türblatt)

Monitor wahlweise:

- . Auf der Türinnenseite aufgesetzt
- . Auf der Türinnenseite planflächig eingelassen
- . Lose für Wandmontage

1 Opus Alu Eloxal Silber C-0,

lieferbar mit und ohne Fingerprint, 150 / 20 mm, Länge individuell je nach Türhöhe (Griffmontage auf Türblatt)

2 Topas Edelstahl matt,

lieferbar mit und ohne Fingerprint, 40 / 20 mm, Längen: 820, 1020, 1220, 1420, 1620 und 1720 mm (Griffmontage auf Türblatt)

3 Milo

Edelstahl matt, in die Oberfläche eingelassen, 125 / 1000 mm, lieferbar mit und ohne Fingerprint, 125 / 1600 mm, ohne Fingerprint (Griffmontage auf Türblatt)

4 Santo Edelstahl matt, lieferbar mit und ohne Fingerprint, 30 / 20 mm, Länge: 1000 mm (Griffmontage auf Türblatt)

lieferbar mit und ohne Fingerprint (Griffmontage auf Türblatt)

















1 Twist

Edelstahl matt, Prägung Mittelteil, Ø 34 mm, Länge: 1200 mm (Griffmontage auf Türblatt)

2 Merle Edelstahl poliert und matt, gerade Stützen,
Ø 32 mm, Längen: 1000 und 1200 mm, (Griffmontage auf Türblatt) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

3 Merle

Edelstahl poliert und matt, Ø 30 mm, Länge: 330 mm

4 Gracia

Edelstahl poliert und matt, Ø 30 mm, Länge: 600 mm

5 Danilo

Edelstahl matt mit vier polierten Ringen, gerade Stützen, Ø 30 mm, Länge: 600 mm, (Griffmontage auf Türblatt) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

6 Stripe

Edelstahl matt, 30 / 20 mm, Länge: 1055 mm (Griffmontage auf Türblatt)

7 Newton

Edelstahl poliert und matt, Ø 30 mm, Länge: 800 mm (Griffmontage auf Türblatt)

8 Roxy

Edelstahl matt, Ø 25 mm, Länge: 315 mm

9 Maike

Edelstahl matt, Ø 30 mm, Länge: 330 mm

10 Noelle

Edelstahl matt, Ø 35 mm, Länge: 330 mm

11 Tilla

Edelstahl matt, Ø 25 mm, Länge: 330 mm

12 Dorina

Edelstahl poliert und matt, Ø 30 mm, Länge: 350 mm

13 Sacora

Edelstahl matt, 30 / 30 mm, Länge: 500 mm

14 Stella

Edelstahl poliert und matt, Ø 30 mm, Länge: 500 mm

15 Anna

Edelstahl matt, Ø 30 mm, Länge: 290 mm

1 Adele

Edelstahl matt, Ø 70 mm (Griffmontage auf Türblatt)

2 Ameland

Edelstahl matt, Ø 70 mm (Griffmontage auf Türblatt)

3 Fabius

Edelstahl matt, Rand poliert, 340 / 140 / 15 mm (Griffmontage auf Türblatt)

4 Balance

Edelstahl poliert und matt, Ø 220 mm (Griffmontage auf Türblatt)

5 Andrea

Edelstahl matt, Ø 25 mm, Andrea 530: Länge 530 mm, Andrea 835: Länge 835 mm

6 Sarah

Edelstahl matt, Ø 30 mm, Länge: 1200 mm (Griffmontage auf Türblatt optional auf Türflügel möglich)

7 Abacus

Edelstahl poliert und matt, 40 / 10 mm, Länge: 1450 mm (Griffmontage auf Türblatt)

8 Amelie

Ø 30 mm, Länge: 320 mm

9 Fairy
Edelstahl poliert und matt, Ø 30 mm, Länge: 620 mm (Griffmontage auf Türblatt)

10 Tessa

Edelstahl matt, 40 / 10 mm, Länge: 650 mm (Griffmontage auf Türblatt vertikal oder horizontal)













Materialmix im Trend.

Edelstahl-Griffe mit Applikationen aus Holz, Beton-Optik oder Carbon.





LED-Technik weist Ihnen den Weg.

Die Edelstahlgriffe Marek und Nea sind wahlweise mit und ohne Beleuchtung erhältlich.



1 Jesper Edelstahl matt, 40 / 40 mm, Länge: 820 mm (Griffmontage auf Türblatt)

2 Marek

Edelstahl matt, optional mit LED, 40 / 20 mm, Längen: 800, 1000 und 1200 mm (Griffmontage auf Türblatt)

3 Viggo

planflächig in die Oberfläche eingelassen, 400 / 115 mm (nur bei flügelabdeckend montierbar)

4 Harper

480 / 65 / 9 mm (Griffmontage auf Türblatt)

5 Mentor

Edelstahl matt, mittig polierte Nut, 600 / 110 mm (nur bei flügelabdeckend montierbar)

6 Nova

Edelstahl matt, in die Oberfläche eingelassen, 340 / 105 mm, Montage vertikal oder horizontal (nur bei flügelabdeckend montierbar)

7 Flow

Edelstahl matt ohne Applikation, mit Applikation aus Beton-Optik, 110 / 400 / 10 mm (Griffmontage auf Türblatt)

8 Steps

Edelstahl matt ohne Applikation, mit Applikation aus Beton-Optik, 100 / 200 / 10 mm (Griffmontage auf Türblatt)

9 Nele / Nea

Edelstahl matt (Nele), optional mit LED (Nea), 200 / 200 mm (nur bei flügelabdeckend montierbar)

1 Calimero

Edelstahl matt schwarz, 40 / 25 mm, Längen: 825, 1025, 1225, 1425, 1625 und 1725 mm (Griffmontage auf Türblatt)

2 Meru

Jatobaholz / Edelstahl matt, gerade Stützen, Ø 40 mm, Länge: 1600 mm, (Griffmontage auf Türblatt) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

3 Vinzenz Edelstahl matt, Mittelteil Eiche, 40 / 20 mm, Länge: 1000 mm (Griffmontage auf Türblatt)


4 Impression

Carbon / Edelstahl poliert, Ø 30 mm, Länge: 1000, 1200 und 1600 mm abgeschrägte Stützen für Montage auf Türflügel

5 Line Edelstahl matt, 30 / 30 mm, Länge: 900 mm (Griffmontage auf Türblatt)









1 Briefklappe Gerda

äußere Einwurfklappe: Edelstahl, innere Windklappe: Weiß, 346 / 85 mm

2 Briefklappe Tilla

äußere Einwurfklappe: Edelstahl, innere Windklappe: Weiß, 275 / 82 mm

3 Briefklappe Monika

äußere Einwurfklappe: Messing brüniert, innere Windklappe: Weiß, bedingt wetterbeständig, 310 / 75 mm

4 Türklopfer Löwenkopf

Messing brüniert, bedingt wetterbeständig, 105 / 170 mm

5 Lena

Messing brüniert, bedingt wetterbeständig, Ø 20 mm, Länge: 295 mm

6 Ulla

Messing brüniert, bedingt wetterbeständig, Ø 25 mm, Länge: 295 mm

7 PZ Sicherheitsrosette

Messing brüniert, bedingt wetterbeständig, 30 / 70 mm, Stärke 10 mm Art.-Nr. 1014

8 Innendrücker

Messing brüniert, bedingt wetterbeständig, 45 / 240 mm, Tiefe 70 mm Art.-Nr. 1011

9 Alegro, Bronzeguss

Ø 35 mm, Länge: 330 mm

10 Laura, Bronzeguss

Ø 30 mm, Länge: 330 mm

11 Marlene, Bronzeguss / Edelstahl 35 / 25 mm, Länge: 280 mm

12 Drückergarnitur, Bronzeguss (1056 + 1057)40 / 265 mm, Tiefe 70 mm Art.-Nr. 1055

13 Innendrücker Diagonale,

Bronzeguss 40 / 265 mm, Tiefe 70 mm Art.-Nr. 1057

14 Löwenkopf, Bronzeguss 105 / 170 mm Art.-Nr. 1250

15 PZ- Sicherheitsrosette, **Bronzeguss** 32 / 67 mm, Stärke 10 mm

Art.-Nr. 1064

16 PZ- Sicherheitsrosette, Bronzeguss

mit Kernziehschutz einstellbar von 8 - 14 mm 37 / 78 mm, Stärke 16 mm Art.-Nr. 1754

1 PZ Sicherheitsrosette

Edelstahl matt. 33 / 74 mm, Stärke 10 mm, Art.-Nr. 1049

2 PZ Sicherheitsrosette

Edelstahl matt mit Kernziehschutz, einstellbar von 5 - 7 mm, 33 / 74 mm, Stärke 12 mm, Art.-Nr. 1062

3 PZ Sicherheitsrosette

Edelstahl matt mit Kernziehschutz, einstellbar von 8 - 15 mm, 37 / 74 mm, Stärke 14 mm, Art.-Nr. 1062-01

4 PZ Ringrosette

Edelstahl matt, Ø 32 mm, Art.-Nr. 1610

5 PZ Schutzrosette

Edelstahl matt, 33 / 79 mm, Stärke 4 mm, Art.-Nr. 1646, optional mit polierten Kanten Art.-Nr. 1646-01

6 PZ Rosette

Edelstahl matt mit planflächigem Schlüsselschutz, inkl. PZ Ringrosette, 50 / 100 mm, Art.-Nr. 1738

7 PZ Sicherheitsrosette

30 / 70 mm, Stärke 10 mm Art.-Nr. 1658

8 PZ Sicherheitsrosette

Chrom mit Kernziehschutz, einstellbar von 5 - 10 mm, 30 / 70 mm, Stärke 15 mm, Art.-Nr. 1659

9 Griffgarnitur Victoria

Außendrücker: SKG. Edelstahl matt. 32 / 250 mm, Tiefe 60 mm, Innendrücker: 32 / 250 mm, Tiefe 70 mm, Art.-Nr. 1773

10 Griffgarnitur Ida Edelstahl matt,

35 / 245 mm, Tiefe 70 mm Art.-Nr. 1771

11 Innendrücker

Edelstahl matt, 35 / 245 mm, Tiefe 70 mm Art.-Nr. 1048

12 Innendrücker - Set

Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, leicht gebogen, Rosette Ø 55 mm, Tiefe 7 mm, Drücker: 160 / 70 mm Art.-Nr. 1627

13 Innendrücker- Set

Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form, Rosette Ø 52 mm. Tiefe 9 mm, Drücker: 160 / 70 mm, Art.-Nr. 1628

14 Innendrücker- Set

Edelstahl matt, 1/2 Garnitur, L-Form, Rosette 30 / 72 mm, Tiefe 9 mm, Drücker: 150 / 70 mm, Art.-Nr. 1626

15 Türspion

Edelstahl matt, Ø 26 mm, Blickwinkel 200°. Art.-Nr. 1318

16 Türspion

Chrom, Ø 20 mm, Blickwinkel 170°, Art.-Nr. 1319

17 Türspion

Chrom, Ø 26 mm, Blickwinkel 200°, Art.-Nr. 1321



Canyon Seite 10



Memo Seite 12



Sepia Seite 14



Seite 16

Amato

Seite 18



Gawor Seite 20



Willox Seite 20



Elbano Meru Seite 22 Seite 24



Brego Seite 26



Seite 28

Levino Seite 30



Wizard Seite 32



Pageno Seite 34



Alphax Seite 36



Saturn Seite 36



Vitano Seite 38



Viggo Seite 38



Fairy Seite 40



Abacus Seite 42



Nox Seite 44



Tanis Seite 46



Seite 48



Seite 50



Cooper 6E Seite 52



Rohan 6E Seite 52




Saruma 6E Seite 54



Amrot 6E Seite 54

Seite 56





Livian Seite 62



Seite 64

Seite 56



Seite 64

Wega

Seite 58



Brandir

Seite 58



Lorien

Seite 58



Seite 70

Alessio

Seite 60



Akira

Seite 62





Sepia Mineral Seite 74

Quinn

Seite 83



Topas Mineral Seite 74



Tanis Mineral Seite 76



Seite 78



Seite 78



Cross Mineral Seite 80



Salvo Seite 84



Nico Seite 84

Seite 76



Campo Seite 86



Largo Seite 86




233

235

+ Basic-Line



Basic (Glatt) Seite 90



Timon

Seite 94

Keno

Cenzo

Seite 100

Seite 92



Panteon Seite 94



Billi Seite 96

Belcanto

Seite 106



Joris Seite 96



Basic (Ziernuten) Seite 98



Camillo Seite 100



Move Seite 102



Robin Seite 104



Astor Seite 108





Deniz Seite 108



Lennox Seite 110



Primero Seite IIO



Faunus Seite 112





Faunus 6E Seite 112



Marlo Seite 114



Marlo 6E Seite 114



Laguna Seite II6



Seite 122



Seite 122



+ Basic-Line



Tiros Seite 124



Tiros 6E Seite 124



Neptun Seite 126



Venus Seite 128

Seite 134



Seite 130



Flow Seite 130



Namo Seite 132



Trendy Seite 132



Juno Seite 134



Seite 128

Comero 5E Seite 136



Corax Seite 136





Cook Seite 138



Navajo Seite 138



Argo Seite 140



Argo 6E Seite 140







Seite 118



Seite 120







+ Classic-Line



Maestro Seite 144



Falarim Seite 146

Achat

Star 3

Seite 170

Seite 160



Japis I Seite 148 Seite 150



Izar Seite 152



Minoris Seite 154



Ramino Seite 156



Saruma Seite 158



Japis 3

Ameland I+3 Seite 162



Tholen Seite 164



Terschelling Seite 164



Vlieland Seite 164



Jarik Seite 166



Star I Seite 168



Maurus Seite 172





Libra Seite 174



Sirius Export Sirius Seite 178



Canis I Seite 180



Canis 3 Seite 180



Uranus Seite 182



Terano Seite 182



Carpo Seite 184





Magma Seite 184

Seite 176

+ Light-Line



Wonderful Seite 188



Morning Star Seite 190



Springtime Seite 190



Holiday My Way Seite 190 Seite 190



Sweet Moments Firebird Seite 192



Seite 192



Sugarbabe Seite 192



Tonight Seite 192



Honeymoon Seite 194



Follow Me Supreme Seite 194 Seite 194



Seite 196



Celebration Seite 196



Seite 198





For You

Seite 202

Feeling

Seite 206





Happiness

Seite 202



Golden Gate

Seite 204





Seite 204





Seite 204



Seite 206





Flavor Seite 206



Family Seite 208



Blowball Seite 208



Boomerang Seite 206



Seite 208

INDEX

Abacus	42	Happiness	202	Primero	110
Achat	160	Heldan	118	Quinn	83
Akando Mineral	78	Heldan 6E	118	Rainbow	206
Akira	62	Holiday	190	Ramino	156
Alessio	60	Honeymoon	194	Remember	204
Alphax	36	Hunter	50	Robin	104
Amato	18	Izar	152	Rohan 6E	52
Ameland I + 3	162	Japis I	150	Salvo	84
Amrot 6E	54	Japis 3	148	Saruma	158
Argo	140	Jarik	166	Saruma 6E	54
Argo 6E	140	Jazz	48	Saturn	30
Astor	108	Joris	96	Sepia	[4
Balar	122	Juno	134	Sepia Mineral	74
Basic (Glatt)	90	Juno 6E	134	Sirius	178
Basic (Ziernuten)	98	Keno	92	Sirius Export	170
Belcanto	106	Kosmos	64	Springtime	190
Billi	96	Laguna	116	Star I	168
Blowball	208	Laguna 6E	116	Star 3	170
Blueberry	206	Largo	86	Sugarbabe	19:
Boomerang	206	Lennox	110	Sunset Boulevard	200
Brandir	58	Lenwe	120	Supreme	19
Brego	26	Lenwe 6E	120	Sweet Moments	19
Burning Star	196	Levino	30	Tanis	4
Butterfly	198	Libra	174	Tanis Mineral	7
Camillo	100	Line	130	Terano	18
Campo	86	Line Mineral	78	Terschelling	16
Canis I + 3	180	Livian	62	Tholen	16
Canyon	10	Lorien	58	Timon	9.
Carpo	184	Maestro	144	Tiros	12
Celebration	196	Magma	184	Tiros 6E	12
Cenzo Cenzo	100	Marlo	114	Tonga Mineral	7:
Comero 5E	136	Marlo 6E	114	Tonight	19:
		Maurus	172	Topas Mineral	7-
Cook	138		56	Trendy	13:
Cooper 6E	52	Megor			
Corax	136	Memo	12	Tudor Mineral	7:
Cross Mineral	80	Memory	208	Twist	6
Deniz	108	Meru	24	Uranus	18
Elbano	22	Minoris	154	Urlaki	5
Fairy	40	Morias	122	Venus	12
Fairytale	208	Morning Star	190	Venus 6E	12
Falarim -	146	Move	102	Viggo	3
Family -	208	My Way	190	Viggo Mineral	70
Faunus	112	Namo	132	Vitano	3
Faunus 6E -	112	Navajo	138	Vitano Mineral	70
Feeling	206	Neptun	126	Vlieland	16
Firebird	192	Newton	28	Waterwings	20
Flavor	206	Newton Mineral	76	Wega	5
Flow	130	Nico	84	Willox	20
Follow Me	194	Nox	44	Wizard	32
For You	202	Opus Mineral	68	Wonderful	188
Gawor	20	Pageno	34	Yona	10
C-11 C-4-	204	Dantaan	0.4		

IMPRESSUM

Herausgeber

OBUK Haustürfüllungen GmbH & Co. KG Geschäftsführung: Thomas Althaus Am Landhagen 96-98 D-59302 Oelde

Telefon (0 25 22) 917-0 Fax (0 25 22) 917-166 E-Mail info@obuk.de

Bildmaterial

Philip Kistner Fotografie

(Seiten: Titelbild, 4, 12, 33, 41, 46, 52, 60, 63, 96, 111, 126, 186, 194, 196)

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG (Seite 86)

Architekten Spiekermann (Seite 72)

Homestaging Sylt

(Seiten: 142, 145, 152, 158, 162, 166, 173, 176, 178, 180)

Weitere Bilddaten befinden sich aus eigener Produktion sowie den Bilddatenbanken Adobe Stock und Shutterstock.

Wichtige Informationen

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der OBUK GmbH & Co. KG bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.

Die Darstellung der RAL-Farben, Edelstahlapplikationen und Gläsern ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte Original-Muster.



238

Golden Gate

204

Panteon